

# » Virkon™ S

## Tablets et Sachets

Désinfectant virucide et bactéricide  
pour l'environnement animal,  
en agro-alimentaire et dans le  
domaine grand public

» 2 solutions désinfectantes  
adaptées  
à tout type d'usage (poudre et tablets)

» Spectre large y compris sur virus nus

» L'assurance d'un environnement sûr et  
sain pour les utilisateurs et les animaux



Sélectionné par les experts du monde entier dans le cadre des alertes sanitaires  
et de la mise en place de programmes de biosécurité.

# Virkon S

## Tablets et Sachets

APPROUVÉ TP2

selon la norme  
EN 14476

### Un désinfectant large spectre

- » Utilisation à 1% : bactéricide, levuricide et virucide
- » Pour vos équipements, locaux, petits matériels...

### Une formule très active et concentrée

- » Substance active biocide : bis (peroxomonosulfate) bis (sulfate) de pentapotassium, CAS n°70693-62-8
- » Présence d'acides organiques et inorganiques : l'acide malique et l'acide sulfamique qui abaissent le pH et optimisent ainsi la désinfection
- » Présence de tensio-actif qui permet la pénétration des biofilms et le contact intime entre la solution biocide et les pathogènes à détruire
- » Efficace sur surfaces poreuses, en eau dure, en conditions de saleté élevé et à basse température

### Un produit pour différents domaines d'applications

- » TP2 : instruments, équipements, environnement grand public
- » TP3 : locaux et matériels d'animaux domestiques
- » TP4 : surfaces alimentaires

### Une simplicité d'usage

- » Comprimé et sachet



### Des présentations adaptées

- » Pulvérisation, trempage, solution, nébulisation



Carton de 25 sachets de 50 g



Carton de 12 flacons de 50 x 5 g



## Pulvérisation



1 comprimé  
Virkon® Tablets

**Bottes**




**Surfaces**

Paillasse  
Tables de consultation



**Matériels**

Stéthoscope\*  
Echographe\*  
Cage de transport





## Trempage



4 comprimés  
Virkon® Tablets

**Instruments**

Ciseaux  
Jouets



1 sachet  
Virkon®

**Pédiluves**



## Solution ou nébulisation



2 sachets  
Virkon®




1 sachet  
Virkon®

Prévoir 40 ml de  
solution par m<sup>3</sup> d'air


**Surfaces**

Clapier à lapins  
Chenil...



**Locaux**

Grand public



\* Rinçage des surfaces après 30 minutes de temps de contact  
\*\* Bien rincer le matériel à l'eau après la désinfection

# L'engagement Huvepharma® pour l'hygiène en élevage

**Une usine dédiée à la fabrication des produits d'hygiène**

**Une adaptation constante à l'évolution  
de la réglementation européenne des biocides**

**Une offre large pour les besoins du marché**

- › Détergent
- › Désinfectant
- › Eau et canalisation
- › Hygiène cutanée
- › Insecticides

**Un accompagnement technique au quotidien**

**Un conseil en matériel pour l'application des détergents et désinfectants**

Utiliser les biocides avec précaution. Toujours lire l'étiquette, la fiche de sécurité et toute autre information sur le produit avant utilisation.

