


# Curling

*En place pour atteindre  
le rendement !*



[www.florimond-desprez.com](http://www.florimond-desprez.com)

## ● Rendement d'un très haut niveau

- Cotation CTPS 2011-2012

**111,00 % des témoins** en zone Nord

**109,50 % des témoins** en zone Sud

Témoins : Enduro, Isard, James

- Réseau UNIP - ARVALIS-Institut du végétal

**108 % des témoins** - Régions Bourgogne, Barrois,

Champagne-Ardenne, Picardie – Récolte 2013

Moyenne de 5 essais - Témoins : Enduro, James

**108 % des témoins** - Région Centre-Bassin Parisien

Récoltes 2012 et 2013 - Témoins : Enduro, James

**106 % des témoins** - Régions Poitou-Charentes,

Pays de la Loire - Récoltes 2012 et 2013 - Témoins : Enduro, Indiana

**105 % des témoins** - Région Sud-Ouest

Récoltes 2012 et 2013 - Témoins : Enduro, Indiana

## ● Bonne tenue de tige facilitant la récolte

Voisine du témoin Enduro

## ● Poids de Mille Grains assez petit

Généralement compris entre 170 et 180 grammes

## ● Bon taux de protéines

Voisin du témoin Enduro

## ● Grain jaune

Sources : CTPS, UNIP - ARVALIS-Institut du végétal et Florimond Desprez



**FLORIMOND  
DESPREZ**

## Caractéristiques agronomiques

### ● Rythme de développement


Obtenteur : Florimond Desprez  
Inscription : 2013

Précocité :	- début floraison	½ Tardif à ½ précoce	
	- fin floraison	½ Tardif	
	- maturité	½ Tardif à ½ précoce	
Type de feuillage		Afila	
Grain :	- couleur	Jaune	
	- PMG	Assez petit à moyen	170 - 180 grammes

### ● Accidents de végétation

Froid	<b>Assez sensible</b> à peu sensible	
Hauteur de végétation	Moyenne	80 - 90 cm
Verse	Peu sensible	

### ● Tolérance à la chlorose ferrique



Récolte 2013

Source : UNIP - ARVALIS-Institut du végétal



## Potentiel de rendement

### ● Résultats CTPS 2011-2012

Curling exprime une excellente cotation sur les 2 zones de culture :

- **111,00** % des témoins en zone Nord
- **109,50** % des témoins en zone Sud

Résultats CTPS	% témoins en zone Nord	% témoins en zone Sud
2011	107,10	106,50
2012	114,60	108,80
Cotation 11-12	<b>111,00</b>	<b>109,50</b>

Témoins : Enduro, Isard, James



### ● Résultats des essais UNIP - ARVALIS-Institut du végétal

Récolte 2013


Bourgogne, Barrois, Champagne-Ardenne, Picardie		Centre, Bassin Parisien		Poitou-Charentes, Pays de la Loire		Sud-Ouest	
Témoins	Enduro James	Témoins	Enduro James	Témoins	Enduro Indiana	Témoins	Enduro Indiana
<i>Nbre essais</i>	<b>5</b>	<i>Nbre essais</i>	<b>7</b>	<i>Nbre essais</i>	<b>3</b>	<i>Nbre essais</i>	<b>3</b>
T en q / ha ETR	<b>52,0</b> <b>3,6</b>	T en q / ha ETR	<b>56,4</b> <b>3,6</b>	T en q / ha ETR	<b>54,1</b> <b>4,0</b>	T en q / ha ETR	<b>54,3</b> <b>5,0</b>
<b>Curling</b>	<b>108</b>	<b>Curling</b>	<b>101</b>	<b>Curling</b>	<b>97</b>	<b>Curling</b>	<b>105</b>
Enduro	104	Enduro	103	Enduro	92	Enduro	92
James	96	James	97	Indiana	108	Indiana	108

Curling exprime, dans l'ensemble des régions, un excellent potentiel de rendement.

## Positionnement agronomique


### ● Hauteur à fin floraison

(en cm)




### ● Indice de verse

(0 = sensible - 1 = résistant)



### ● Précocité à début floraison

(en jours par rapport au témoin Enduro)



### ● Précocité à fin floraison

(en jours par rapport au témoin Enduro)



### ● Poids de Mille Grains

(en grammes)

