

ES DIRECTOR

SOJA PRÉCOCE FIN DE GROUPE 00



SOJA 

PERFORMANCE

Nouveauté à très haute productivité

PROTÉINES

Haute teneur en protéines

AGRONOMIE

Profil agronomique sécurisant



RÉSULTATS CTPS SOJA 2017 ET 2018 SÉRIE VARIÉTALE 00

Variétés	Rendement en grains Norme 16 %		% protéines			Cotation finale	Date de maturité (en quantième depuis le 01/01)	
	q/ha	% T	% MS	% T	Bonification		Moyenne	
Nombre d'essais	13		13				11	
SOLENA	42,72		41,80				245,72	
SOPRANA	43,53		42,73				248,50	
ES DIRECTOR	45,46	105,22	42,79	101,24	+2,48	107,70	249,70	-4,80

Source : Geves.



RÉSULTATS ESSAIS FRANCE

Variété	Rendement pluriannuel (q)				Teneur en protéines (%)	Rendement protéines (%)	PMG	Hauteur plante (cm)	Hauteur 1ère gousse (cm)
	2016	2017	2018	Moyenne					
ES DIRECTOR	46,6	44,1	43,2	44,1	40,8	17,7	192,9	87,5	12,3
%/moyenne	108,6	104,8	102,4	104,3		104,7			
Points/moyenne					0,7		-8,8	3,2	0,8
Moyenne	42,9	42,1	42,2	42,3	40,1	16,9	201,7	84,3	11,5
Nombre de références	5	13	14	32	19	19	18	15	12

Source : base de données Euralis Semences.



QUALITÉ

Protéines



Rendement protéines



PRÉCOCITÉ

Maturité dans le groupe 0



ES DIRECTOR

SOJA PRÉCOCE FIN DE GROUPE 00

SOJA 



AGRONOMIE

Vigueur de départ



Hauteur plante



Hauteur 1^{ères} gousses



Sensibilité à la verse



PMG



S : Sensible – MS : Moyennement Sensible – PS : Peu Sensible – TPS : Très Peu Sensible



INOCULATION

Inoculer la culture permet au soja de fixer 70 à 80 % de l'azote nécessaire à son développement, le reste provenant directement des réserves du sol. Il est nécessaire d'inoculer toutes les parcelles n'ayant pas porté de soja depuis 4 ans.

EURALIS SEMENCES recommande l'utilisation des inoculants :

> FORCE 48 :

Comprend un sachet de tourbe (400 g) avec les bactéries + 800 ml de pelliculant adhésif. Inoculant de référence en France pour une utilisation directe par l'agriculteur (1 dose pour 1 hectare). FORCE 48 améliore la nodulation par rapport à un inoculant classique grâce à son délai d'utilisation de 48h après inoculation des semences.

> NPPL MICROGRANULES :

Comprend un sachet de tourbe (400 g) avec les bactéries + 10 kg de microgranulés inertes. 1 dose pour 1 ha à utiliser directement dans le microgranulateur dans la raie de semis.

> NPPL TOURBE :

Comprend un sachet de tourbe (400 g) avec les bactéries à mélanger à 0,75 l d'eau. 1 dose permet de traiter 80 à 120 kg de semences de soja.



SEMENCES CERTIFIÉES : PRODUCTIVITÉ ET SÉCURITÉ

L'utilisation des semences certifiées en soja c'est :

- la garantie du peuplement et de la régularité de la levée,
- la garantie de la germination et de l'absence d'OGM,
- la garantie de l'absence de maladies contagieuses dans les semences.

NOUVEAUTÉ SUR LES SEMENCES CERTIFIÉES : la pré-inoculation des semences en usine avec **HiCoat® Super** de BASF.

HiCoat® Super de BASF permet :

- une meilleure facilité d'utilisation : pas de manutention, ni traitement à la ferme avant semis,
- une haute performance du nouvel inoculant,
- une plus grande flexibilité : délai d'utilisation des graines inoculées de 90 jours après traitement.

ATTENTION à respecter les conditions de stockage des graines traitées : stockage à l'ombre, température inférieure à 20°C, sans humidité excessive.

ES DIRECTOR

FICHE DESCRIPTIVE COMPLÈTE

IDENTITÉ

- Inscription CTPS France 2019.
- Groupe 00, fin de groupe.
- Type : semi déterminé.
- Couleur de gousse : brune.
- Couleur du hile : jaune.
- Terminaison foliaire : arrondie ovale.

SENSIBILITÉ HERBICIDE

- Sensibilité pendiméthaline : Peu Sensible.
- Sensibilité métribuzine : Moyennement Sensible.
- Sensibilité métobromuron : Moyennement Sensible.

CONSEILS DE CULTURE

- Zone de culture : ES DIRECTOR est une variété dotée d'un excellent comportement agronomique. Elle est adaptée aux zones de production les plus précoces en semis principal (Alsace, Bourgogne, Centre, Rhône-Alpes, Franche-Comté, Poitou-Charentes) et en dérobé dans le Sud.

- Densité de semis :

Conduite	Obj. peuplement (pieds / ha)	Densité semis (graines / ha)
Sec	550 000	610 - 690 000
Irrigué	500 000	550 - 625 000

- Écartement entre rangs : privilégier un écartement de 18 à 30 cm.

Les informations variétés contenues dans ce document ne sont données qu'à titre indicatif. Elles peuvent varier en fonction des conditions agronomiques, climatiques et des techniques culturales. Les informations sur les maladies concernent les maladies et souches connues et/ou étudiées au moment des observations.



EURALIS SEMENCES / AVENUE GASTON PHŒBUS 64231 LESCAR CEDEX
TÉL 05 59 92 38 38 / FAX 05 59 92 38 15 - www.euralis-semences.fr

EURALIS
Semences & Confiance