

	Egalement disponible en qualité biologique	Densité de semis recommandée en kg/ha	Prix	Utilisation	Composition
	Semences conventionnelles, autorisées pour les exploitations bio Possible A éviter Contenir		Prix indicatif en CHF/ kg (dès 10 kg) Coût en CHF/ha	Semis en même temps que la culture principale Semis avant la couverture du sol Utilisation comme fourrage Trèfle incarnat Trèfle souterrain Trèfle violet Trèfle violet longue durée Trèfle blanc Lentilles Ray-grass italien Ray-grass hybride Ray-grass anglais Dactyle Fétuque rouge Fétuque des prés Fléole des prés Chicorée	
Maïs					
14514 · SCHWEIZER Maïs-Top Prima	🦋 3	13	10.90	141.70	✓ ✓ ✓ •
14515 · SCHWEIZER Maïs-Top Sekunda	🦋 3	16	9.40	150.40	✗ ✓ ✓ • •
Tournesol					
14533 · SCHWEIZER Tournesol-Top Prima	🦋 3	20	7.20	144.00	✗ ✓ ✗ • •
10847 · Media 24 Plus	🦋	32	9.50	304.00	✗ ✓ ✓ • • • •
11433 · Tarda 33 M	🦋	36	9.70	349.20	✗ ✓ ✓ • • • •



Avantages des sous-semis maïs et tournesol

- Bilan humique positif
- Amélioration de la portance du sol
- Couverture du sol rapide après la récolte
- Protection contre l'érosion
- Diminution de lessivage des nitrates

Risques d'un sous-semis

- Un développement trop fort du sous-semis peut nécessiter l'utilisation d'herbicides ou de sarclages supplémentaires.
- La sécheresse, les escargots et les mauvaises herbes peuvent perturber le développement du mélange de cultures fourragères.
- Les ornières causées par les machines de récolte sont susceptibles de compliquer la récolte.

Conseils techniques

La période de semis doit garantir une bonne croissance du sous-semis sans concurrencer la culture principale. Plus le climat est favorable pour la pousse du maïs, plus le sous-semis peut être semé tôt. Le semis est effectué avant ou directement après le sarclage. Si le sol est sec, semer juste avant la prochaine pluie.