

LIKOLOSS

*Une production précoce
pour regonfler les stocks*

LIKOLOSS

UNE PRODUCTION PRECOCE

CARACTERISTIQUES :

- Ray-Grass d'Italie
- Alternatif
- Diploïde
- Epiaison précoce

- Pérennité : 6 à 9 mois
- Type de sol : tous
- Exploitation : fauche



LIKOLOSS est un ray-grass d'Italie de courte durée, précoce d'épiaison. Il est particulièrement adapté aux dérobées en ensilage ou enrubbage, sa récolte précoce (avril) permettra d'implanter la culture suivante, dans les meilleures conditions.

● PARFAITE APTITUDE A LA FAUCHE EN DEROBEE :

Précoce d'épiaison, **LIKOLOSS** se récoltera 10 à 15 jours avant les variétés de ray-grass d'Italie classiques. La fumure azotée doit donc être apportée précocement en sortie d'hiver afin de favoriser le tallage.

Cette précocité permettra ainsi de libérer le sol tôt, sans pénaliser la culture suivante.

● CHAMPION POUR SA PRODUCTIVITE EN 1ère COUPE :

Quelque soit sa date de semis, **LIKOLOSS** donne de très grosses productions.

- semis après la moisson pour une exploitation à l'automne
- semis à l'automne ou après un maïs ensilage pour une récolte au printemps
- semis en février/avril pour une exploitation en mai/juin

De plus, **LIKOLOSS** est une variété diploïde riche en matière sèche, plus rapide à sécher.

● TRES BONNE RESISTANCE AUX MALADIES :

LIKOLOSS fournit un feuillage dense et d'excellente qualité grâce à une très bonne résistance aux rouilles.

Lors de la réalisation de vos ensilages et enrubbages, il est impératif d'utiliser **Silo-King® Herbe**. Cet additif biologique vous permettra de diminuer les pertes, d'améliorer la qualité alimentaire et sanitaire de vos fourrages.

CONSEILS D'IMPLANTATION :

- Semis :

- . de juillet à octobre ou de février à avril
- . préparation du sol fin en surface et rouler juste après le semis
- . profondeur de semis optimale : 1 à 2 cm maxi
- . dose de semis : en pur : 30 kg /ha
en association : 15 à 17 kg avec 10 à 12 kg de trèfle Incarnat

- Protection :

- . surveiller les limaces à l'implantation et intervenir si nécessaire
- . désherber à l'installation (dès le stade 3-4 feuilles) si nécessaire
(demander conseil à votre technicien)

- Fertilisation :


Avant tout apport de fertilisant, tenir compte des éléments disponibles dans les sols (en se référant à l'analyse de sol) et des restitutions apportées par les animaux.

Date d'épiaison

LIKOLOSS	20 Avril
Témoin JD (2 n alternatif)	2 Mai
Témoin JD (4 n alternatif)	6 Mai

Essais développement Station de St SAUVANT (86)
Semis le 20 septembre 2009

Production en 1ère coupe



Essais développement Station de St SAUVANT (86)
Semis le 20 septembre 2009

Résistance aux rouilles

	Notation résistance rouilles
LIKOLOSS	++++
Témoin JD (2 n alternatif)	++++
Témoin JD (4 n non alternatif)	+++

(++++ = très bonne résistance aux rouilles)

Les renseignements contenus dans ce document ne sont donnés qu'à titre indicatif et peuvent varier en fonction des conditions pédo-climatiques et des conditions culturales